

SIKKERHETSDATABLAD

**Turtle Wax Pro T5 Extra Coarse
Compound VOC FREE**

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18 Juni 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

**AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET / FORETAKET**

Utgitt dato 02.03.2023

1.1. Produktidentifikator

Kjemikaliets navn Turtle Wax Pro T5 Extra Coarse Compound VOC FREE
Synonymer Turtle Wax Pro T5 Extra Grovt Polérmedel 250ml VOC FRI
Artikkelnr. TW31482

**1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som
frarådes**

Produktgruppe Bilpleiemiddel
Kjemikaliets bruksområde Polish

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firmanavn Auto Care AS
Besøksadresse Lindebergveien 12
Postadresse Lindebergveien 12
Postnr. 2016
Poststed FROGNER
Land Norge
Telefon 63868200
E-post info@autocare.no
Hjemmeside www.autocare.no

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon
Telefon: Giftinformasjonen
Døgnet rundt telefon: +47 22 59 13 00
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare
I akutte tilfeller (ambulans): Ring 113.

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP Klassifisering, kommentarer Ikke klassifisert.

2.2. Merkingselementer

Faresetninger EUH 208 Inneholder 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on. Kan gi en allergisk reaksjon.
Sikkerhetssetninger P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

2.3. Andre farer

PBT / vPvB Blandingen/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer dem som PBT og/eller vPvB.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

Komposisjonstype	Stoffblanding			
Komponentnavn	Identifikasjon	Klassifisering	Innhold	Noter
destillater (petroleum) , hydrogenbehandlede lette parafiniske	CAS-nr.: 64742-55-8 EC-nr.: 265-158-7 Indeksnr.: 649-468-00-3 REACH reg. nr.: 01-2119487077-29	Asp. Tox. 1; H304	10 -25 %	
1,2-benzisotiazol-3(2H) -on	CAS-nr.: 2634-33-5 EC-nr.: 220-120-9 Indeksnr.: 613-088-00-6 REACH reg. nr.: 01-2120761540-60	Acute Tox. 2; H330 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317; SCL C ≥ 0,05 %	< 0,05 %	
2-methylisothiazol-3(2H) -on	CAS-nr.: 2682-20-4 EC-nr.: 220-239-6	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 3; H311 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1A; H317; SCL C ≥ 0,0015 % Eye Dam. 1; H318 Acute Tox. 2; H330 Aquatic Acute 1; H400; M-faktor =10 Aquatic Chronic 1; H411	≥ 0 < 0,0015 %	
Komponentkommentarer	CAS: 64742-55-8: Merknad L: Klassifisering som kreftfremkallende er ikke obligatorisk hvis den kan vist at stoffet inneholder mindre enn 3 % DMSO-ekstrakt målt i henhold til metode IP 346. Ordlyden til de angitte fareanvisningene fremgår av kapittel 16.			

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt	normalt ikke nødvendig
Innånding	Frisklufttilførsel, ved besvær oppsøkes lege.
Hudkontakt	Vask straks med vann og sepe og skyll godt etterpå. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
Øyekontakt	Skyll umiddelbart med rikelige mengder vann i opp til 15 minutter mens øyelokkene holdes åpne. Søk legehjelp ved ubehag.
Svelging	Skyll munnen umiddelbart og drikk mye vann. Kontakt lege dersom det oppstår symptomer.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Generelle symptomer og virkninger	Ikke kjent.
-----------------------------------	-------------

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Medisinsk behandling	Symptomatisk.
----------------------	---------------

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler	Bruk pulver, CO ₂ , dispergert vannstråle (tåke) eller skum.
Uegnede slokkingsmidler	Använd inte koncentrerad vattenstråle.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige forbrenningsprodukter	Ikke aktuelt.
-------------------------------	---------------

5.3. Råd til brannmannskaper

Personlig verneutstyr	Brannmenn bør bruke fullstendige verneklær inkludert selvforsynt pusteapparat.
-----------------------	--

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Generelle tiltak	Hold uvedkommende på avstand. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk sikkerhetstiltak som er anbefalt i seksjon 8.
------------------	--

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.
--	---

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Annen informasjon	Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks. sand, silikagel, universielt bindemiddel, sagflis).
-------------------	---

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Andre anvisninger

Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7.
Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.
Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.

AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Håndtering

Følg de vanlige forholdsreglene ved håndtering av kjemikalier.

Beskyttelsestiltak

Tiltak for å hindre brann

Ingen spesielle tiltak er nødvendig.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring

Oppbevares på et godt ventilert sted. Lagringstemperatur: 5°C og 30°C.

Betingelser for sikker oppbevaring

Råd angående samlagring

Ikke obligatorisk

Ytterligere informasjon om lagringsforhold

Nei

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Anbefalinger

Oppbevares utilgjengelig for barn.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer

Komponentnavn	Identifikasjon	Grenseverdier	Rettslig grunn
aluminium oxide	CAS-nr.: 1344-28-1	Opprinnelsesland: Norge 8 timers grenseverdi: 10 mg/m ³	

DNEL / PNEC

Komponent

destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafiniske

DNEL

Gruppe: Konsument

Eksponeringsvei: Akutt innånding (lokal)

Verdi: 1,19 mg/m³

Gruppe: Profesjonell

Eksponeringsvei: Akutt innånding (lokal)

Verdi: 5,58 mg/m³

Komponent

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

DNEL

Gruppe: Profesjonell

Eksponeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)

Verdi: 0,966 mg/kg

PNEC	Gruppe: Profesjonell
	Eksponeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)
	Verdi: 6,8 mg/m ³
	Gruppe: Konsument
	Eksponeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)
	Verdi: 0,345 mg/kg
	Gruppe: Konsument
	Eksponeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)
	Verdi: 1,2 mg/m ³
	Eksponeringsvei: Renseanlegg STP
	Verdi: 1,03 mg/L
	Eksponeringsvei: Jord
	Verdi: 3 mg/kg
	Eksponeringsvei: Ferskvann
	Verdi: 0,00403 mg/L
	Eksponeringsvei: Saltvann
	Verdi: 0,000403 mg/l
	Eksponeringsvei: Sediment i ferskvann
	Verdi: 0,0499 mg/kg
	Eksponeringsvei: Sediment i saltvann
	Verdi: 0,00499 mg/kg

8.2. Eksponeringskontroll

Forholdsregler for å hindre eksponering

Egnede tekniske tiltak

Ingen annen informasjon. se punkt 7

Øye- / ansiktsvern

Egnet øyebeskyttelse

Bruk egnede vernebriller med sidebeskyttelse, i henhold til EN 166.

Håndvern

Egnede hansker

Bruk egnede verneklær og hansker: Materialer og strukturer med jemkalieresistens.

Egnede materialer

Nitril

Gjennomtrengningstid

Verdi: ≥ 480 minutt(er)

Tykkelsen av hanskemateriale

Verdi: ≥ 45 mm

Hudvern

Egnede verneklær

Annen hud- og kroppsbeskyttelse: Bruk egnede klær for å forhindre gjentatt eller langvarig hudkontakt.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern, generelt

Ikke påkrevet ved normale bruksforhold.

Hygiene / miljø

Spesifikke hygienetiltak

Generelle hygienefaktorer: Håndteres i samsvar med god industriell hygiene og god sikkerhetspraksis. Ikke spis, drikk eller røyk når du bruker produktet. Fjern sprutet tøy og vask det før gjenbruk. Vask grundig etter håndtering.

Begrensning av miljøeksponering: Hold beholderen lukket når den ikke er i bruk.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Form

Væske: viskøs

Farge

Vit.

Lukt

Mild

pH

Verdi: 7 -10

Kokepunkt / kokepunktintervall

Verdi: > 100 °C

Tetthet

Verdi: 1,3 g/cm³

9.2. Andre opplysninger

9.2.2. Andre sikkerhetsegenskaper

Mekanisk følsomhet

Inga data är tillgänglig

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet

Ingen kjente farer knyttet til dette produktet.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet

Ingen desintegrasjon når den brukes etter hensikten

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent

10.4. Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås

Ingen ytterligere relevant informasjon er tilgjengelig.

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som skal unngås

Ingen ytterligere relevant informasjon er tilgjengelig.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige spaltningsprodukter

Ingen farlige nedbrytningsprodukter kjent

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Komponent	destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafiniske
Akutt giftighet	Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: > 5.000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: > 2.000 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin
Komponent	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on
Akutt giftighet	Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: 670 -784 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: > 2000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte
Andre toksikologiske data	Basert på tilgjengelige data kan ikke klassifiseringskriteriene anses å være oppfylt

Øvrige helsefareopplysninger

Hudetsing / hudirritasjon, annen informasjon	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Vurdering øyeskade / øyeirritasjon, klassifisering	Basert på tilgjengelige data kan ikke klassifiseringskriteriene anses å være oppfylt.
Vurdering av luftveissensibilisering, klassifisering	Klassifiseringskriterier på grunnlag av de tilgjengelige data ikke er oppfylt.
Vurdering av hudsensibilisering, klassifisering	Klassifiseringskriteriene er ikke oppnådd basert på tilgjengelige data.
Kjønnscelemutagenitet, menneskelig erfaring	Basert på tilgjengelige data kan ikke klassifiseringskriteriene anses å være oppfylt.
Vurdering kreftfremkallende egenskaper, klassifisering	Klassifiseringskriteriene er ikke oppnådd basert på tilgjengelige data.
Vurdering av reproduksjonstoksisitet, klassifisering	Klassifiseringskriteriene er ikke oppnådd basert på tilgjengelige data.
Vurdering av aspirasjonsfare, klassifisering	Basert på tilgjengelige data kan ikke klassifiseringskriteriene anses å være oppfylt.

11.2. Opplysninger om andre farer

Endokrine forstyrrelser

Ingen ingredienser er oppført.

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

Komponent	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on
Akvatisk toksisitet, fisk	Toksisitet typen: Akutt Verdi: > 0.1 - 1 Effektdose konsentrasjon: LC50 Eksponeringsstid: 96 time(r)
Komponent	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on
Akvatisk toksisitet, alge	Toksisitet typen: Akutt Verdi: > 0.1 - 1 Effektdose konsentrasjon: EC50 Eksponeringsstid: 72 time(r)
Komponent	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on
Akvatisk toksisitet, krepsdyr	Toksisitet typen: Akutt Verdi: > 0.1 - 1 Effektdose konsentrasjon: EC50 Eksponeringsstid: 72 time(r)

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Beskrivelse / vurdering av persistens og nedbrytbarhet	Ingen ytterligere relevant informasjon er tilgjengelig
Komponent	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on
Biologisk nedbrytbarhet	Verdi: 0 % Kommentarer: 100 mg/L Testperiode: 28 dag(er)

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering, kommentarer	Ingen ytterligere relevant informasjon er tilgjengelig
------------------------------	--

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet, kommentarer	Ingen ytterligere relevant informasjon er tilgjengelig
------------------------	--

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultat av vurderinger av PBT og vPvB	Ikke brukbar
--	--------------

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Hormonforstyrrende egenskaper	Produktet inneholder ingen substans med hormonforstyrrende egenskaper.
-------------------------------	--

12.7. Andre skadevirkninger

Økologisk tilleggsinformasjon	Vannforurensningsklasse 1 (Selvvurdering): liten risiko for vannforurensning.
-------------------------------	---

Ikke la sive ned i grunnvann, vannveier eller avløpsnett i ufortynnet tilstand eller i større mengder.

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet

Avfallshåndtering skal skje i henhold til offentlige forskrifter.

Egnede metoder til fjerning av forurensset emballasje

Fullstendig tømt og rengjort emballasje kan legges til gjenvinning

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

Farlig gods

Nei

14.1. FN-nummer eller ID-nummer

Kommentarer

Ikke regulert som farlig gods.

14.2. FN-forsendelsesnavn

Kommentarer

Ikke aktuelt.

14.3. Transportfareklasse(r)

Kommentarer

Ikke aktuelt.

14.4. Emballasjegruppe

Kommentarer

Ikke aktuelt.

14.5. Miljøfarer

Kommentarer

Ikke relevant.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler

For håndtering og lagring, se seksjon 7.

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Bulktransport (ja / nei)

Nei

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Biocider

Nei

Nanomateriale

Nei

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ytterligere regulatorisk informasjon	Forordning 1907/2006/EC, REACH om registrering, evaluering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (i gjeldende versjon) Forordning 1272/2008/EC om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger (i gjeldende versjon)
--------------------------------------	---

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Leverandørens anmerkninger	Informasjonen i sikkerhetsdatabladet gjelder kun for produktet som er beskrevet i forbindelse med det tiltenkt bruk. Informasjonen er basert på den nåværende kunnskapen. Spesielt tjener dette til beskrive produktet vårt med hensyn til farene det utgjør og gjeldende sikkerhetstiltak. De representerer ingen garanti for produkt- og kvalitetsegenskaper. Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med artikkel 31 og vedlegg II i forordning (EF) nr. 1907/2006.
Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3).	H301 Giftig ved svelging. H302 Farlig ved svelging. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H311 Giftig ved hudkontakt. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H318 Gir alvorlig øyeskade. H330 Dødelig ved innånding. H400 Meget giftig for liv i vann. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Viktige litteraturreferanser og datakilder	Sikkerhetsdatablad fra produsenten.
Brukte forkortelser og akronymer	ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative Acute Tox. 3: Akut toxicitet – Kategori 3 Acute Tox. 4: Akut toxicitet – Kategori 4 Acute Tox. 2: Akut toxicitet – Kategori 2 Skin Corr. 1B: Fråtande eller irriterande på huden – Kategori 1B

	Skin Irrit. 2: Fråtande eller irriterande på huden – Kategori 2 Eye Dam. 1: Allvarlig øgonskada eller øgonirritation – Kategori 1 Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1 Skin Sens. 1A: Hudsensibilisering – Kategori 1A Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration – Kategori 1 Aquatic Acute 1: Farligt for vattenmiljön - akut fara – Kategori 1 Aquatic Chronic 2: Farligt for vattenmiljön - fara for skadliga långtidseffekter – Kategori 2
Versjon	3
Kommentarer	Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er opprettet i samsvar med artikkel 31 og vedlegg II i forordning (EF) nr. 1907/2006.