

SIKKERHETS DATABLAD

**Turtle Wax Pro T10 Coarse
Compound VOC FREE**

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18 Juni 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

**AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET / FORETAKET**

Utgitt dato 02.03.2023

1.1. Produktidentifikator

Kjemikaliets navn Turtle Wax Pro T10 Coarse Compound VOC FREE
Synonymer Turtel Wax Pro T10 Grovt Polérmedel 250 ml VOC FRI
Artikkelnr. TW31505, TW31512

**1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som
frarådes**

Produktgruppe Bilpleiemiddel
Kjemikaliets bruksområde voks og polish

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firmanavn Auto Care AS
Besøksadresse Lindebergveien 12
Postadresse Lindebergveien 12
Postnr. 2016
Poststed FROGNER
Land Norge
Telefon 63868200
E-post info@autocare.no
Hjemmeside www.autocare.no

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon
Telefon: Giftinformasjonen
Døgnåpen telefon: +47 22 59 13 00
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare
I akutte tilfeller (ambulanse): Ring 113.

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP Klassifisering, kommentarer Ikke klassifisert

2.2. Merkingselementer

Faresetninger EUH 208 Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, metylisotiazolinon.. Kan gi en allergisk reaksjon.

Sikkerhetssetninger P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

2.3. Andre farer

PBT / vPvB Inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

Komposisjonstype	Stoffblanding			
Komponentnavn	Identifikasjon	Klassifisering	Innhold	Noter
destillater (petroleum) , hydrogenbehandlede lette parafiniske	CAS-nr.: 64742-55-8 EC-nr.: 265-158-7 Indeksnr.: 649-468-00-3 REACH reg. nr.: 01-2119487077-29	Asp. Tox. 1; H304	10 - 25 %	
1,2-benzisotiazol-3(2H) -on	CAS-nr.: 2634-33-5 EC-nr.: 220-120-9 Indeksnr.: 613-088-00-6 REACH reg. nr.: 01-2120761540-60	Acute Tox. 2; H330 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317; SCL C ≥ 0,05 %	< 0,05 %	
2-methylisothiazol-3(2H) -on	CAS-nr.: 2682-20-4 EC-nr.: 220-239-6	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 3; H311 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1A; H317; SCL C ≥ 0,0015 % Eye Dam. 1; H318 Acute Tox. 2; H330 Aquatic Acute 1; H400; M-faktor =10 Aquatic Chronic 1; H411	≥ 0 < 0,0015 %	
Komponentkommentarer	CAS: 64742-55-8: Merknad L: Klassifisering som kreftfremkallende er ikke obligatorisk hvis den kan vist at stoffet inneholder mindre enn 3 % DMSO-ekstrakt målt i henhold til metode IP 346. Ordlyden til de angitte fareanvisningene fremgår av kapittel 16.			

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding	Søk øyeblikkelig frisk luft hvis røyk inhaleres. Ved luftveisproblemer: Søk legehjelp.
Hudkontakt	Vask huden umiddelbart med såpe og vann. Støttede klær fjernes og vaskes før gjenbruk. Kontakt lege hvis irritasjon utvikler seg og vedvarer.
Øyekontakt	Skylt umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis mulig. Fortsett å skylle. Hold øyet vidt åpent mens du skyller. Ikke gni det skadede området. Kontakt lege hvis irritasjon utvikler seg og vedvarer.
Svelging	Søk legehjelp ved ubehag. Skyll munnen umiddelbart og drikk mye vann.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Annen informasjon	Behandle symptomatisk
-------------------	-----------------------

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slökkingsmidler

Egnede slökkingsmidler	Skum CO2 Slukningspulver Spredt vannstråle
Uegnede slökkingsmidler	Ikke bruk lukket vannstråle

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige forbrenningsprodukter	Nitrogenoksider (NOx)
-------------------------------	-----------------------

5.3. Råd til brannmannskaper

Personlig verneutstyr	Brannmenn bør bruke fullstendige verneklær inkludert selvforsynt pusteapparat.
-----------------------	--

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Generelle tiltak	Hold folk borte fra området. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
------------------	--

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Unngå at produktet kommer ut i kloakk/overvann/grunnvann.
--	---

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Opprydding	Absorber med væskebindende materiale (sand, diatoméjord, syrebindemiddel, sagflis)
------------	--

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Andre anvisninger

Informasjon om sikker håndtering se kapittel 7.
Informasjon om personlig verneutstyr se kapittel 8.
Informasjon om avfallshåndtering se kapittel 13.

AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Håndtering

Følg de vanlige forholdsreglene ved håndtering av kjemikalier.

Beskyttelsestiltak

Råd om generell yrkeshygiene

Vask hendene før pauser og på slutten av arbeidsdagen.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring

Oppbevares på et godt ventilert sted. Lagringstemperatur mellom 5 og 30 grader Celsius

Betingelser for sikker oppbevaring

Krav til lagerrom og beholdere

Oppbevares på et godt ventilert sted.

Lagringstemperatur

Verdi: 5 °C

Metode: Laveste temperatur for lagring.

Verdi: 30 °C

Metode: Maksimal temperatur under lagring

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Spesielle bruksområder

Ingen informasjon

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer

Komponentnavn	Identifikasjon	Grenseverdier	Rettslig grunn
aluminium oxide	CAS-nr.: 1344-28-1	Opprinnelsesland: Norge 8 timers grenseverdi: 10 mg/m ³	

DNEL / PNEC

Komponent

destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafiniske

DNEL

Gruppe: Konsument

Eksponeringsvei: Akutt innånding (lokal)

Verdi: 1,19 mg/m³

Gruppe: Profesjonell

Eksponeringsvei: Akutt innånding (lokal)

Verdi: 5,58 mg/m³

Komponent

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

DNEL

Gruppe: Profesjonell**Eksponeringsvei:** Langtids, dermal (systemisk)**Verdi:** 0,966 mg/kg**Gruppe:** Profesjonell**Eksponeringsvei:** Langtids, innånding (systemisk)**Verdi:** 6,8 mg/m³**Gruppe:** Konsument**Eksponeringsvei:** Langtids, dermal (systemisk)**Verdi:** 0,345 mg/kg**Gruppe:** Konsument**Eksponeringsvei:** Langtids, innånding (systemisk)**Verdi:** 1,2 mg/m³

PNEC

Eksponeringsvei: Renseanlegg STP**Verdi:** 1,03 mg/L**Eksponeringsvei:** Jord**Verdi:** 3 mg/kg**Eksponeringsvei:** Ferskvann**Verdi:** 0,00403 mg/L**Eksponeringsvei:** Saltvann**Verdi:** 0,000403 mg/l**Eksponeringsvei:** Sediment i ferskvann**Verdi:** 0,0499 mg/kg**Eksponeringsvei:** Sediment i saltvann**Verdi:** 0,00499 mg/kg

8.2. Eksponeringskontroll

Forholdsregler for å hindre eksponering

Egnede tekniske tiltak

Ingen annen informasjon. se punkt 7

Øye- / ansiktsvern

Egnet øyebeskyttelse

Bruk beskyttelsesbriller med sideskjold: EN166.

Håndvern

Egnede hansker

Kjemisk bestandige, ugjennomtrengelige hansker i samsvar med en godkjent standard skal brukes hvis en risikovurdering indikerer at hudkontakt er mulig.

Egnede materialer

Nitril

Gjennomtrengningstid

Verdi: ≥ 480 minutt(er)

Tykkelsen av hanskemateriale

Verdi: ≥ 0,45 mm

Hudvern

Ytterligere hudbeskyttelsestiltak

Bruk passende klær for å forhindre gjentatt eller langvarig hudkontakt.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern, generelt

Ikke nødvendig med god romventilasjon

Hygiene / miljø

Spesifikke hygienetiltak

Vanlige forholdsregler ved håndtering av kjemikalier må følges.

Passende miljømessig eksponeringskontroll

Begrensning av miljøeksponering

Hindre utslipp til avløp, vassdrag og jord.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Form	Væske: viskøs
Farge	Vit
Lukt	Mild
pH	Verdi: 7 -10
Kokepunkt / kokepunktintervall	Verdi: 100 °C
Flammepunkt	Verdi: > 150 °C
Damptrykk	Verdi: < 0,1 hPa
Tetthet	Verdi: 1,2 g/cm ³
Viskositet	Verdi: > 20,5 mm ² /s
Eksplorative egenskaper	Ikke relevant.
Oksiderende egenskaper	Ikke bestemt

9.2. Andre opplysninger

Fysikalske farer

Brennbare gasser

Begrunnelse for at data frafalles: Utgår

9.2.2. Andre sikkerhetsegenskaper

Kommentarer

Data mangler.

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet

Ingen under normale forhold

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet

Ingen desintegrasjon når den brukes etter hensikten

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Risiko for farlige reaksjoner	Ingen farlige reaksjoner kjent
-------------------------------	--------------------------------

10.4. Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås	Ingen ytterligere relevant informasjon er tilgjengelig.
-------------------------	---

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som skal unngås	Ingen ytterligere relevant informasjon er tilgjengelig.
----------------------------	---

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige spaltningsprodukter	Ingen farlige nedbrytningsprodukter kjent
-----------------------------	---

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Komponent	destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafiniske
-----------	---

Akutt giftighet	Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: > 5.000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: > 2.000 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin
-----------------	--

Komponent	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on
-----------	----------------------------

Akutt giftighet	Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: 670 -784 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: > 2000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte
-----------------	--

Andre toksikologiske data	Toksikologiske studier er ennå ikke tilgjengelig for produktet som helhet.
---------------------------	--

Øvrige helsefareopplysninger

Vurdering hudetsende / hudirriterende, klassifisering	Klassifiseringskriterier på grunnlag av de tilgjengelige data ikke er oppfylt.
Vurdering øyeskade / øyeirritasjon, klassifisering	Klassifiseringskriteriene er ikke oppnådd basert på tilgjengelige data.
Vurdering av luftveissensibilisering, klassifisering	Klassifiseringskriterier på grunnlag av de tilgjengelige data ikke er oppfylt.
Vurdering av hudsensibilisering, klassifisering	Klassifiseringskriteriene er ikke oppnådd basert på tilgjengelige data.

Vurdering av arvestoffskadelig
virkning på kjønnsceller,
klassifisering

Klassifiseringskriterier på grunnlag av de tilgjengelige data ikke er oppfylt.

Vurdering kreftfremkallende
egenskaper, klassifisering

Klassifiseringskriteriene er ikke oppnådd basert på tilgjengelige data.

Vurdering av aspirasjonsfare,
klassifisering

Basert på tilgjengelige data kan ikke klassifiseringskriteriene anses å være oppfylt.

11.2. Opplysninger om andre farer

Endokrine forstyrrelser

Ingen ingredienser er oppført.

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

Komponent

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

Akvatisk toksisitet, fisk

Toksisitet typen: Akutt

Verdi: > 0.1 - 1

Effektdose konsentrasjon: LC50

Eksponeringsstid: 96 time(r)

Komponent

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

Akvatisk toksisitet, alge

Toksisitet typen: Akutt

Verdi: > 0.1 - 1

Effektdose konsentrasjon: EC50

Eksponeringsstid: 72 time(r)

Komponent

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

Akvatisk toksisitet, krepsdyr

Toksisitet typen: Akutt

Verdi: > 0.1 - 1

Effektdose konsentrasjon: EC50

Eksponeringsstid: 72 time(r)

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Beskrivelse / vurdering av
persistens og nedbrytbarhet

Data mangler.

Komponent

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

Biologisk nedbrytbarhet

Verdi: 0 %

Kommentarer: 100 mg/L

Testperiode: 28 dag(er)

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering, kommentarer

Ingen relevant informasjon er tilgjengelig

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Ingen data er tilgjengelig

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultat av vurderinger av PBT og vPvB Ikke brukbar

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Hormonforstyrrende egenskaper Produktet inneholder ingen substans med hormonforstyrrende egenskaper.

12.7. Andre skadevirkninger

Økologisk tilleggsinformasjon Ikke la sive ned i grunnvann, vannveier eller avløpsnett i ufortynnet tilstand eller i større mengder.

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Innhold/holder leveres til återvinning tom och rengjord

Egnede metoder til fjerning av forurensset emballasje Emballasje som ikke kan rengjøres skal deponeres på samme måte som stoffet.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

Farlig gods Nei

14.1. FN-nummer eller ID-nummer

Kommentarer Ikke regulert som farlig gods.

14.2. FN-forsendelsesnavn

Teknisk betegnelse/farlig utslippstoff engelsk ADR/RID/ADN Utløper

Kommentarer Ikke aktuelt.

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballasjegruppe

ADN Utløper

14.5. Miljøfarer

ADR/RID/ADN Ikke brukbar

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler Ikke brukbar

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Bulktransport (ja / nei) Nei

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Biocider

Nei

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Vurdering av kjemikaliesikkerhet
er gjennomført

Nei

Ytterligere regulatorisk
informasjon

Forordning 1907/2006/EC, REACH om registrering, evaluering, godkjenning og begrensning
av kjemikalier (i gjeldende versjon)
Forordning 1272/2008/EC om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger (i gjeldende versjon)

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Leverandørens anmerkninger

Informasjonen i sikkerhetsdatabladet gjelder kun for produktet som er beskrevet i forbindelse med det tiltenkt bruk. Informasjonen er basert på den nåværende kunnskapen. Spesielt tjener dette til beskrive produktet vårt med hensyn til farene det utgjør og gjeldende sikkerhetstiltak. De representerer ingen garanti for produkt- og kvalitetsegenskaper. Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med artikkel 31 og vedlegg II i forordning (EF) nr. 1907/2006.

Liste over relevante H-setninger (i
avsnitt 2 og 3).

H301 Giftig ved svelging.
H302 Farlig ved svelging.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H330 Dødelig ved innånding.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Viktige litteraturreferanser og
datakilder

Sikkerhetsdatablad fra produsenten.

Brukte forkortelser og akronymer

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 3: Akut toxicitet – Kategori 3
Acute Tox. 4: Akut toxicitet – Kategori 4
Acute Tox. 2: Akut toxicitet – Kategori 2
Skin Corr. 1B: Fråtande eller irriterande på huden – Kategori 1B
Skin Irrit. 2: Fråtande eller irriterande på huden – Kategori 2
Eye Dam. 1: Allvarlig øgonskada eller øgonirritation – Kategori 1
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1
Skin Sens. 1A: Hudsensibilisering – Kategori 1A
Asp. Tox. 1: Fara ved aspiration – Kategori 1
Aquatic Acute 1: Farligt for vattenmiljøen - akut fara – Kategori 1
Aquatic Chronic 2: Farligt for vattenmiljøen - fara for skadelige langtidseffekter – Kategori 2

Versjon

4

Kommentarer

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er opprettet i samsvar med artikkel 31 og vedlegg II i forordning (EF) nr. 1907/2006.